

---

DÉPARTEMENT D'INDRE ET LOIRE.

---

ÉCOLE CENTRALE.

---

EXERCICE PUBLIC

DES ÉLÈVES

DES COURS D'HISTOIRE NATURELLE  
ET DE PHYSIQUE ET CHIMIE,

QUI aura lieu le 11 Fructidor an VI de la République  
française, à deux heures après midi,

DANS LA SALLE DES ARTS, DU MUSÉE DE TOURS.

---

COURS D'HISTOIRE NATURELLE.

---

ZOOLOGIE.

---

DANS l'Etude de la Nature, nous avons passé du plus simple au plus composé : des Substances réputées élémentaires, aux minéraux ; de-là aux Corps organisés : Végétaux et Animaux.

Nous avons considéré les Animaux, selon cette marche graduelle. Elle nous a conduit des Animaux doués de l'organisation la plus simple, jusqu'à l'homme, dont la connoissance, le perfectionnement et le bonheur doivent servir de terme à toutes les recherches des Philosophes.

Nous avons examiné sommairement ce qui convient à tout le système animal ; ce qui distingue les diverses classes zoologiques, leurs divisions, ordres, sections, séries, et ce qui caractérise chaque genre ; enfin nous avons considéré le caractère, l'habitude, les mœurs, l'usage des principales espèces, dans les genres les plus importants à connoître.

Nous avons distribué le système animal en sept classes.

28 VIII 98

Care

Julio

Fec

9771

no. 2

I. **V**ERS. 1.<sup>re</sup> **D**IVISION, *Vers nuds* : **ORDRE 1**, **V**ERMIS-  
**SEAUX**, *Sect. 1, non Ciliés* : gordius, ascaride, tœnia, douve, sangsue.  
*Sect. 2, Ciliés* : lombric, furie, néréide, nayade, amphitrite, amphinome,  
 aphrodite. **ORDRE 2**, **P**OLYPES : polype d'eau douce, méduse, actinie.  
**ORDRE 3**, **M**OLLUSQUES, *sect. 1, Acéphales* : ascidie, bifore; *sect. 2,*  
*Gastéropodes* : limace, thétis, aplysie, doris, scyllée, holothurie, ler-  
 née; *sect. 3, Céphalopodes* : poulpe, seiche.-- 2.<sup>e</sup> **D**IVISION, *Vers*  
*recouverts*, **ORDRE 4**, **T**ESTACÈS, *sect. 1, Univalves, série 1, non*  
*operculés* : tuiau, lépas, oreille, porcelaine, nautilé; *série 2, operculés* : limas,  
 nérîte, sabot, vis, buccin, pourpre, murex, cornet, rouleau, tonne;  
*sect. 2, Bivalves, série 1, à valves inégales* : huitre, pélerine; *série 2,*  
*à valves égales* : cœur, came, moule, solène; *sect. 3, multivaves, série 1,*  
*sans tentacules en panache* : pholade, oscabrigion; *série 2, à tentacules*  
*en panache* : balanite, anatifère, pouce pied; *série 3, Hétérogènes* : mycro-  
 cosme. **ORDRE 5**, **C**RUSTACÈS : oursin, astroïte. **ORDRE 6**, **P**OLY-  
**P**IERS, *sect. 1, Calcaires* : tubulaire, corail, madrépore, millépore. *sect.*  
*2, Cornés* : coralline, antipathe, gorgone. *sect. 3, Spongieux* : escare,  
 éponge, alcyonie.

II. **I**NSECTES. — 1.<sup>re</sup> **D**IVISION, *Aîlés* ; **ORDRE 1**, **C**OLÉOP-  
**TÈRES**, *sect. 1, élytres couvrant tout le ventre ou à peu-près, série 1,*  
*5 articles à tous les tarses* : lucane, panache, scarabé, bousier, escar-  
 bot, dermeste, vrillette, anthrène, cistèle, bouclier, richard, taupin,  
 melase, bupreste, bruche, lampyre, cicindèle, omalyse, hydrophile,  
 ditique, tourniquet; *série 2, 4 articles à tous les tarses* : mélolonte,  
 prione, capricorne, lepture, sténocore, lupere, gribouri, criocere, a-  
 tise, galéruque, chrysomele, milabre, becmarie, charanson, bostrique,  
 clairon, antripe, scolite, casside, anaspe; *série 3, 3 articles à tous les*  
*tarses* : coccinéle, tritôme; *série 4, 5 articles aux tarses des 2 premières*  
*paires, 4 à la dernière paire* : diapere, cardinale, cantharide, ténébrion,  
 mordéle, cucule, cérocome; *sect. 2, élytres bien plus courts que le ven-*  
*tre*; *série 1, 5 articles* : staphilin; *série 2, 4 articles* : nécydale; *série 3,*  
*3 articles* : perceoreille; *série 4, 5 articles aux deux premières paires,*  
*4 à la dernière* : méloé. **ORDRE 2**, **O**RTHOPTÈRES, *série 1, 5 arti-*  
*cles aux deux premières paires, 4 à la dernière* : blatte; *série 2, 3 arti-*  
*cles* : grillon, criquet; *série 3, 4 articles* : sauterelle; *série 4, 5 articles* :  
 mante. **ORDRE 3**, **H**ÉMIPTÈRES : cigale, cicadèle, punaise, gerre,  
 naucore, notonecte, corise, népe, psyle, puceron, trips, kermès, coche-  
 nille. **ORDRE 4**, **L**ÉPIDOPTÈRES : papillon, sphinx, pterophore, pha-  
 lène, teigne. **ORDRE 5**, **N**ÉVROPTÈRES, *série 1, 3 articles* : demoï-



selle , perle ; *série 2, 4 articles* : rafidie ; *série 3, 5 articles* : éphémère , frigane , hémérobe , fourmilion , panorpe , termite. **ORDRE 6, HYMNÉOPTÈRES** : frelon , urocère , tenthrède , cynips , diplolèpe , vibrante , guêpe , abeille , fourmi. **ORDRE 7, DIPTÈRES** : oëstre , taon , asil , stratiome , mouche , stomox , volucelle , némotèle , scatopse , hippobosque , tipule , bibion , cousin. -- 2<sup>e</sup>. **DIVISION, non ailés**, **ORDRE 8, AP-TÈRES**, *sect. 1, Hexapodes* : pou , ricin , podure , forbicine , puce. *sect. 2, Octopodes* : pince , tique , argas , trombidion , faucheur , araignée. *sect. 3, Crustacés* : monocle , binocle , crabe. *Section 4, Myriapodes* : cloporte , aselle , scolopendre , iule.

III. **POISSONS.** -- 1<sup>re</sup> **DIVISION, Cartilagineux**, **ORDRE 1, CHONDROPTÉRYGIENS**, *sect. 1, Apodes* : lamproie ; *sect. 2, Abdominaux* : raye , squalé , chimère. **ORDRE 2, BRANCHIOSTÈGES**, *sect. 1, Apodes* : syngnathé , baliste , coffre , tetrodon , diodon ; *sect. 2, Jugulaires* : baudroyé ; *sect. 3, Thorachiques* : cycloptère ; *sect. 4, Abdominaux* : centrisque , péglise , esturgeon. -- 2<sup>e</sup> **DIVISION, Osseux**, **ORDRE 3, MALACOPTÉRYGIENS**, *sect. 1, Apodes* : murene , gymnôte , anarrique , stromatée , ammodyte ; *sect. 2, Jugulaires* : port'écuéle , gade ; *sect. 3, Thorachiques* : pleuronecte , remora , jaretière ; *sect. 4, Abdominaux* : cuirassier , athérine , saumon , fistulaire , brochet , argentine , clupe , exocète , carpe , coche , amye , mormyre. **ORDRE 4, ACHANTOPTÉRYGIENS**, *sect. 1, Apodes* : trikiure , espadon , ophidie ; *sect. 2, Jugulaires* : vive , uranoscope , callionyme , blenne ; *sect. 3, Thorachiques* : boulerot , cépole , coryphène , scombres , labre , spare , écharpe , sciène , perche , rascasse , surmulet , trigle , chabot , zée , épinoche ; *sect. 4, Abdominaux* : silure , muge , polynème , theutie , saurel.

IV. **REPTILES.** -- 1<sup>re</sup> **DIVISION, ayant des pieds** ; **ORDRE 1, TÉTRAPODES**, *sect. 1, ayant une queue* : tortue , lézard ; *sect. 2, sans queue* : grenouille , raine , crapaud. **ORDRE 2, DIPODES** : cannelé , sheltopusik. -- 2<sup>e</sup> **DIVISION, sans pieds**. **ORDRE 3, SERPENS** : couleuvre , vipère , boa , serpent à sonnette , orvet , amphibène , cœcilie , langaha , acrochorde.

V. **OISEAUX.** -- 1<sup>re</sup> **DIVISION, pouvant voler**, **ORDRE 1, PASSERAUX**, *sect. 1, Mandibules droites* : moineau , gros-bec , chardonneret , tangara , bruant ; *sect. 2, Mandibule supérieure crochue* : coliou , bouvreuil. *sect. 3, Mandibules croisées* : bec-croisé. **ORDRE 2, PHILOMÉLIDES**, *sect. 1, narines découvertes* : alouette , becfigue ; *sect. 2, narines couvertes par les plumes* : mésange. **ORDRE 3, GRIMPERAUX**, *sect. 1, bec en forme de coin* : sittelle ; *sect. 2, bec arqué* : grimpeau , colibri.

sect. 3, bec droit, un peu renflé vers le bout : oiseau-mouche, **ORDRE 4**, **THÉRÉIDES** : hupe, promérops. **ORDRE 5**, **PROGNIDES** : hiron-delle, engoulevent. **ORDRE 6**, **TOURDES**, sect. 1, mandibule supérieure échancrée : grive, cotinga, gobemouche ; sect. 2, mandibules entières : piquebœuf, étourneau, rolhier, troupiale, oiseau de paradis. **ORDRE 7**, **CORONIDES** : coracias, corbeau, pie, geay, cassenoix. **ORDRE 8**, **COLOMBES** : pigeon. **ORDRE 9**, gallinacés, sect. 1, tête à appendices charnues : coq, pintade, dindon. sect. 2, tête sans appendices charnues : paon, faisan, perdrix, gelinote. **ORDRE 10**, **OISEAUX DE PROIE**, sect. 1, base du bec couverte d'une peau nue : aigle, vautour ; sect. 2, base du bec couverte de plumes tournées en arrière : écorcheur ; sect. 3, base du bec couverte de plumes tournées en devant : hibou, chat-huant. **ORDRE 11**, **GRIMPEURS**, sect. 1, bec droit : pic, torcol, jacamar ; sect. 2, bec un peu courbé en bas : barbu, coucou ; sect. 3, bec court et crochu : couroucou, ani, perroquet ; sect. 4, bec très-gros, long et courbé : toucan. **ORDRE 12**, **PÉDIGRADES**, sect. 1, bec court et courbé : oiseau de roche, manakin ; sect. 2, bec droit et long : todier, alcyon ; sect. 3, bec arcqué : guépier, houtou, calao. **ORDRE 13**, **PLONGEURS**, sect. 1, point de doigt derrière : guillemot, macareux, pingoin ; sect. 2, un 4.<sup>e</sup> doigt derrière : manchot, Gorfou, plongeon. **ORDRE 14**, **ANSÈRES**, sect. 1, 3 doigts devant, point derrière : albatros ; sect. 2, un doigt derrière, séparé : pufin, petrel, labe, goiland, stern, bec-en-ciseau, harle, oye, canard ; sect. 3, 4 doigts joints : anhinga, phaëton, fou, cormoran, pélican. **ORDRE 15**, **NAGEURS**, sect. 1, membranes fendues : galline, phalaropé, foulque ; sect. 2, membranes demi-fendues : grébe. **ORDRE 16**, **COUREURS**, sect. 1, bec dentelé : flamman ; sect. 2, bec sans dentelures : avocette, coureur. **ORDRE 17**, **RIVAGERS** : sect. 1, bec court : cuiller, giarole ; sect. 2, bec moyen : coulon, vaneau, jacana, cariana, kamichy, baléare, sultane, rale ; sect. 3, bec long et droit : cigogne, héron, ombrette, bécasseau, barge, bécasse ; sect. 4, bec long et arcqué : courli ; sect. 5, bec long applati : spatule. **ORDRE 18**, **ÉCHASSIERS**, sect. 1, bec courbé : outarde, sect. 2, bec droit : échasse, huitrier, pluvier. — 2.<sup>e</sup> **DIVISION**, ne pouvant voler ; **ORDRE 19**, **MARCHEURS**, sect. 1, 3 doigts devant, un derrière : dronte ; sect. 2, 3 doigts devant, point derrière : thoyou, casoar ; sect. 3, 2 doigts devant, point derrière : autruche.

**VI. CÉTACÈS**, sect. 1, point de dents : baleine ; sect. 2, des dents à la mâchoire inférieure : cachalot ; sect. 3, des dents à la mâchoire supérieure : nathval ; sect. 4, des dents aux deux mâchoires : dauphin.

**VII. QUADRUPÈDES. ORDRE 1**, **SOLIPÈDE** : cheval. **ORDRE 2**, **BISULQUES** : chameau, chéviotin, cerf, giraffe, bouc, béliet, taureau.



ORDRE 3, *PACHIDERMES* : rhinocéros , hippopotame , éléphant , porc ; tapir. ORDRE 4, *ÉDENTÉS* : paresseux , fourmilier , pholidote , armadille. ORDRE 5, *CHEIROPTÈRES* : chauve-souris , roussette. ORDRE 6, *ANOMALOPODES* : morse , phoque , loutre , castor , cabia. ORDRE 7, *RONGEURS* : agouti , lièvre , écureuil , loir , gerboise , rat , porc-épic. ORDRE 8, *PLANTIGRADES* : hérisson , musaraigne , taupe , blaireau , ours. ORDRE 9, *CARNIVORES* : hyène , chien , lion , chat , belette. ORDRE 10, *PÉDIMANE* : didelphe. ORDRE 11, *QUADRUMANES* : maki , singe.

## P H Y S I O L O G I E .

L'HOMME rapproché par sa conformation de la classe des quadrupèdes, en diffère pourtant par quelques parties caractéristiques, soit extérieures, soit intérieures; il en diffère encore par le parfait accord de ses sens et par l'avantage de ses facultés communicatives et analytiques desquelles le développement très-lent et la perfectibilité illimitée indiquent assez qu'il est né pour vivre en famille.

L'espèce humaine présente plusieurs *variétés de couleur, de stature et de conformation*. La beauté du tein, les belles proportions du corps se trouvent sur-tout dans les climats tempérés et chez les peuples dont les races sont mélangées; la longue influence du climat, des alimens, et des autres habitudes des races non mélangées, entre donc au moins pour beaucoup dans les causes des différences qu'on remarque entre ces familles presque aborigènes.

Le corps humain est tissu de fibres solides formant des *nerfs*, des *muscles*, des *vaisseaux*, des *membranes*, des *tégumens*, des *ligamens*, des *cartilages*, des *os*.

Le corps vivant tient à l'état liquide les *humeurs nutritives*, les *recrementielles*, et les *excrementielles*, dont l'analyse est un des principaux objets de la Chimie animale.

Il tient à l'état fluide diverses vapeurs qui lui sont propres; vraisemblablement aussi un *fluide nerveux* appartenant à tout le système zoologique; enfin les fluides communs à toute la nature, tels que le *calorique*, l'*électricité*, etc.

Trois grandes cavités embrassent les viscères.

Le crâne renferme le *cerveau*, le *cervelet* & la *moëlle allongée*, dont le prolongement forme la *moëlle épinière*, les 10 paires de nerfs cérébraux, et les 30 paires de nerfs vertébraux, ce qui compose le système cérébral ou nerveux, répandu dans toutes les parties de l'économie animale, premier mobile des forces vitales, et l'organe propre de la sensation, de la percep-

tion du vouloir et de la motilité, à quoi l'on peut réduire les fonctions animales.

Le *Thorax* comprend les *poumons*, foyer de la *respiration*, qui échauffe, colore et décarbonise le sang; le *cœur*, principal organe de la *circulation*, duquel les *vaisseaux sanguins*, *artériels* et *veineux*, distribués dans toute l'habitude du corps, et ramenés de toutes les parties vers le thorax, forment les ramifications.

L'*Abdomen* contient principalement l'*estomac*, dont les *intestins grêles* et les *gros intestins* sont la continuation, et qui est le principal organe de la *digestion*; le *mésentère*, premier organe de la *nutrition*; enfin la rate, le foie, le pancréas, les reins, la vessie, etc. qui élaborent, distillent, ou contiennent la bile, le suc pancréatique, l'urine, etc.

D'autres *glandes* moins considérables opèrent dans diverses parties du corps, ce qu'on nomme les *secretions* et *excrétions* des autres humeurs.

Les principaux organes des sens sont l'*œil*, l'*oreille*, le *nez*, la *bouche*, les *mamelons nerveux* du système cuticulaire.

Les parties du corps humain, considérées hors l'état de vie, ne sont soumises qu'aux loix physiques et chimiques de la nature, résultant de l'étendue, de la mobilité, de l'attraction et des affinités des substances qui les composent. Dans le corps vivant, ces parties destinées à des fonctions, sont mues encore par les forces vitales et animales qui réagissent sur les loix physiques et chimiques, d'après d'autres loix qui nous sont inconnues. C'est donc de l'état convenable de ces parties et du jeu des organes de la vie et des sens, entretenu par l'équilibre de l'action des loix physiques et chimiques, et de la réaction des forces vitales et animales, que résulte la vie.

La suspension de l'action des forces animales, relativement aux objets extérieurs, est le sommeil. La cessation de la réaction des forces vitales et animales sur les loix physiques et chimiques est la mort. La lésion d'une ou de plusieurs fonctions vitales ou animales est un état de maladie.

On peut distribuer les maladies étyologiquement, anatomiquement, ou symptomatiquement. Les méthodes étyologiques varient autant que les systèmes physiologiques qui en font la base. Anatomiquement, on divise les maladies en internes, externes, générales et particulières de la tête, de la poitrine, du ventre, des extrémités, etc. Symptomatiquement, on a rangé les maladies en 10 classes: *vices*, *fièvres*, *phlegmasies*, *spasmes*, *essoufflements*, *débilités*, *douleurs*, *folies*, *flux*, *cachéxies*.

L'art de prévenir les maladies peut se réduire à ce seul précepte, non moins précieux en morale qu'en hygiène; *éviter tout excès*.

Les remèdes consistent dans l'exercice, les opérations et les médicamens; ce qui les a fait distinguer en gymnastiques, chirurgicaux et médicaux.



La matière médicale a été diversement distribuée par différens Auteurs ; les systèmes de matière médicale ne sont pas moins hypothétiques que les méthodes étyologiques de nosologie et les systèmes physiologiques. Une des méthodes les plus simples de matière médicale comprend les médicaments sous ces 12 titres : *astringents, toniques, émolients, corrosifs, stimulans, sédatifs, antispasmodiques, délayans, atténuans, incrassans, adoucissans, évacuans.*

Ces prénotions ne constituent point le difficile art de guérir ; c'est par des connoissances exactes et étendues en physique, en chimie, en anatomie humaine et comparée, par une longue observation des actions de la nature dans les animaux sains et malades ; par l'exercice réfléchi de la médecine clinique, qu'on peut acquérir dans cet art quelque savoir ; mais il n'en est pas moins important au Naturaliste de ramener sur l'Homme ses regards, qu'il n'a portés sur toutes les productions de la nature, que pour mieux concevoir la dignité de son être, et pour mieux se pénétrer du respect dû au caractère sacré de l'humanité.

*Le Cit. ROUGEMONT ouvrira l'Exercice par la lecture d'un Mémoire de sa composition sur la Zoologie ; à la suite duquel il exposera une méthode zoologique dont il est l'Auteur.*

#### R É P O N D R O N T ,

Sur la comparaison raisonnée des principales méthodes, sur les divisions des classes, et sur les caractères des classes, ordres, sections et genres de toute la Zoologie, le C. ROUGEMONT.

Sur les Caractères de tous les genres et l'Histoire des principales espèces,

#### LES CC.

<i>Des Vers . . . . .</i>	JEANNIN.
<i>Des Insectes . . . . .</i>	RANDON.
<i>Des Poissons . . . . .</i>	LAGUÉRENNE.
<i>Des Reptiles . . . . .</i>	NORBERT.
<i>Des Oiseaux . . . . .</i>	FRANQUELIN-CORBET.
<i>Des Céracés . . . . .</i>	FRANQUELIN, aîné.
<i>Des Quadrupèdes . . . . .</i>	HERPIN.

Sur la Physiologie, les CC.

#### JEANNIN, HERPIN, TASCHEREAU.

Le C. JEANNIN terminera l'Exercice par la lecture d'un Mémoire de sa composition sur la Physiologie.

---

## COURS DE PHYSIQUE ET CHIMIE EXPÉRIMENTALES.

---

### P H Y S I Q U E.

**PHYSIQUE GÉNÉRALE.** Les corps agissent les uns sur les autres, suivant les loix naturelles qui résultent de leurs propriétés respectives. L'objet de la Physique est de connoître par une suite de faits ces propriétés et ces loix.

Certaines propriétés sont communes à tous les corps, ainsi que le démontrent diverses expériences.

**DYNAMIQUE.** Les corps sont indifférents au repos ou au mouvement ; on distingue des mouvemens de plusieurs sortes : le simple, le composé, le rectiligne, le curviligne, le mouvement égal, retardé, accéléré ; tel est celui de la chute des corps. Tous les corps tendent vers leur centre de gravitation, même ceux qui semblent s'élever loin de ce centre.

Les diverses sortes d'obstacles donnent lieu au retard du mouvement, à la réfraction, à la réflexion.

Dans le mouvement circulaire, on distingue la force centrale et la force projectile ou centrifuge.

**STATIQUE et MÉCANIQUE.** Le mouvement peut être communiqué ou empêché, accru ou diminué par les machines. On peut réduire les machines simples au seul levier. Une Loi constante détermine l'effet des trois genres de leviers. Les machines composées sont une complication de leviers formant des roues, des poulies, etc. communiquant souvent par des cordes.

**HYDROSTATIQUE et HYDRODYNAMIQUE.** L'équilibre et le mouvement des liquides donnent lieu à observer quelques loix qui y sont propres.

Ces loix reglent la pression des liquides, d'où l'on connoît par exemple comment la force de pression d'une quantité donnée d'un liquide peut s'augmenter considérablement sans qu'on augmente la quantité du liquide. Comment le plongeur ne peut subsister à une profondeur immense, et pourquoi il faut augmenter l'épaisseur des corps de pompes en augmentant leur longueur ? Comment se tiennent des liquides homogènes dans



*dans des tubes qui se communiquent ? Comment se placent dans un même tube des liquides de différente densité qui n'ont pas d'affinité ? Comment se comportent des liquides de différente densité dans des tubes qui se communiquent ? De-là la théorie du baromètre , des pompes aspirantes , etc.*

Par l'ascension des liquides dans les tubes capillaires , les loix communes de la Physique semblent céder aux loix de la Chimie.

D'après la loi qui règle de quelle manière les solides se comportent dans les liquides , on détermine les pesanteurs spécifiques des solides , et les pesanteurs respectives des liquides.

**PNEUMATIQUE.** Plusieurs expériences sur les propriétés physiques de l'air prouvent la pesanteur , la compressibilité , l'élasticité , la dilatabilité , la raréfactibilité de ce fluide ; son agitation se nomme vent , cet effet résulte de diverses causes ; d'où le Physicien distingue plusieurs sortes de vents. Quant aux régions d'où ils soufflent , on les divise en 4 principaux vents , et enfin en 32 airs.

**ACOUSTIQUE.** L'air est le principal moyen qui transmet les sons. On peut calculer la vitesse du son. La réflexion exacte d'un son se nomme écho.

Les sons peuvent être relativement graves ou aigus , forts ou foibles , selon la vitesse et l'intensité des vibrations du corps. La génération des sons harmoniques montre que la théorie de la Musique est fondée sur la nature.

**OPTIQUE.** La lumière se propage ou directe , ou réfléchie , ou réfrangée. Sa propagation est comme instantanée. De l'optique propre naît l'art de la perspective et le moyen de connoître l'intensité de la lumière. Une seule loi est la base de toute la catoptrique , et explique les effets des diverses sortes de miroirs. La loi principale de la dioptrique contrarie la loi commune de réfraction établie dans la dynamique ; c'est sans doute encore aux loix chimiques qu'il faut attribuer ce phénomène. On rectifie par les instrumens dioptriques les vices de conformation de l'organe , de la vision. On met aussi les objets ou trop éloignés , ou trop petits , à la portée de la vue , par les télescopes , les lunettes acromatiques , les mycrosopes oculaires , simples ou composés , les mycrosopes solaires. La théorie de ces instrumens est d'autant plus importante à connoître , que leur perfectionnement intéresse immédiatement l'étude de la nature , et par suite les progrès de la navigation et du commerce.

**PYROLOGIE.** Le feu n'est point un élément , mais une opération de la nature , par laquelle le calorique et la lumière se dégagent souvent entraînant avec soi les parties les plus rarefiées des substances auxquelles elles sont unies.

Le *Calorique*, en raréfiant de plus en plus les substances auxquelles il s'unit, les fait passer de l'état *solide* à l'état *liquide*, ou même à l'état de *fluide élastique*.

La *chaleur* n'est point une substance particulière, mais un effet du calorique qui tend à se mettre en équilibre. Cependant tous les corps n'ont pas la même capacité pour absorber le calorique, pour le retenir libre ou combiné, ou pour le conduire.

De-là la difficulté d'évaluer exactement la *température de l'atmosphère* et des différentes substances.

La *combustion* ne s'opère pas par la seule présence du calorique.

**MAGNÉTISME.** On donne le nom de *Magnétisme* aux propriétés qu'on remarque dans l'aimant, et qu'on présume être l'effet d'un fluide magnétique environnant le globe, et circulant de l'un à l'autre pôle. Ces propriétés sont l'*attraction*, la *repulsion*, la *direction*, la *déclinaison*, la *variation*, l'*inclinaison*, et la *communication* d'où résulte la théorie de l'aimant artificiel. On connoît l'heureuse application du magnétisme à l'art de la navigation, par l'invention de la *boussole*.

**ÉLECTRICITÉ.** Les anciens avoient remarqué dans le succin la propriété d'attirer des corpuscules; de-là ils l'appellerent *electrum*, (de *Elicio*). On a appelé *électricité* cette même propriété qui a donné lieu à l'observation des phénomènes étonnans du *fluide électrique* dont elle paroît être l'effet. Ces phénomènes paroissent résulter de la tendance à l'équilibre du fluide électrique, et de la différence de capacité à le retenir, à le dégager, à le conduire, qu'on remarque dans les corps plus ou moins *idioclectriques* ou *anélectriques*; de-là sans doute les *attractions*, les *repulsions* des corps *déferens* et *indéferens*, la *propagation* instantanée, les *explosions* résultant des solutions de continuité; la différence d'effet des *pointes* et des *corps-obtus*; la *diffusion* dans le vuide; l'*expension* des fluides, et l'*insufflation* qui en résulte; l'*accélération* des liquides; la *fusion* et l'*oxidation* des métaux, etc.; l'*inflammation* de diverses substances, la *détonation*, la *commotion*, etc. Il importe d'observer l'analogie de ces phénomènes avec ceux du tonnerre.

L'application qu'on en a voulu faire à l'art de guérir, quoiqu'ayant eu quelques succès connus, exige encore de nouvelles observations pour qu'on puisse avoir une juste confiance à la théorie de l'*électricité médicale*.

## C H I M I E.

**AFFINITÉS.** La connoissance des *affinités* d'aggrégation ou de combinaison, attractives ou électives, simples ou composées, *quiescentes* ou *divellentes*, & de leurs *loix*, est la base de la théorie chimique.



On en donne les exemples par l'explication des expériences.

**GAZ.** On a donné le nom de *gaz* à certaines substances que leur capacité pour le calorique tient à l'état fluide tant qu'elles ne sont pas combinées à quelqu'autre substance qui les fixe à l'état solide ou liquide.

On connoît aujourd'hui *les principales parties constituantes* qui entrent dans la composition de l'*air atmosphérique*.

Les principales propriétés de *l'azote*, ses principales combinaisons, d'après l'ordre de ses affinités, les substances qui en fournissent le plus, les moyens de l'obtenir, etc.

De même, de *l'oxygene*, du *gaz-nitreux*, du *gaz-acide-carbonique*, du *gaz-acide-sulfureux*, du *gaz-acidemuriatique*, du *gaz-muriatique oxygéné*, du *gaz-ammoniac*.

**SELS.** Les *Sels* se divisent en *acides* & *alkalis*.

Les *acides* ne sont point des substances simples. L'*acidité* est le résultat de l'*oxygénation*, qui fait passer à l'état acide une *base-acidifiable*. Les principaux acides dont il importe d'étudier les propriétés, les combinaisons, l'ordre des affinités, les moyens propres à les obtenir, enfin leurs usages et leur degré de concentration, sont l'*acide sulfureux*, *sulfurique*; *nitreux*, *nitrique*; *muriatique*, *muriatique-oxygéné*; *boracique*; etc.

Les *alkalis* ont des caractères ou des propriétés qui les distinguent essentiellement des acides. Les *alkalis* sont la *potasse*, la *soude* et l'*ammoniaque*. La chimie recherche leurs principes, leurs combinaisons, l'ordre de leurs affinités, les substances et les procédés propres à les obtenir, enfin leurs usages importants dans les arts.

**TERRES.** La Chimie n'ayant pas d'autre moyen pour distinguer un élément d'avec un mixte, que de réputer simple toute substance que l'art n'a pu ni décomposer, ni recomposer; on ne peut pas admettre une terre élémentaire unique; mais on regarde comme également réputées simples, les terres qui se refusent à l'analyse et à la synthèse. Telles sont la *magnésie* la *chaux*, l'*alumine*, la *silice*, la *baryte*. Leurs caractères, leurs propriétés, leurs principales combinaisons et l'ordre de leurs affinités, leurs nombreux & importants usages dans les arts, méritent l'extrême attention des Chimistes.

**CHIMIE-ANIMALE.** Les diverses productions de la nature présentent ou des substances inorganiques, ou des substances organiques; celles-ci comprennent les substances végétales et les substances animales.

Les substances animales, produit des corps organiques animalisés, ont des caractères généraux qui les distinguent des autres substances.

Les substances animales sont dans le corps vivant , ou à l'état solide , ou à l'état liquide , ou à l'état fluide.

Les liquides animaux portent le nom d'humeurs. Les principales sont le *sang*, la *bile*, la *graisse*, etc. ; elles méritent d'être connues avec détail.

Les principaux fluides que l'organisation animale donne lieu de considérer, sont l'*air respirable* et l'*air expiré* ; la connoissance de leur différence jette le plus grand jour sur la théorie de la *respiration*.

De toutes parts, ainsi l'étude de la nature nous ramene à la connoissance de l'homme , et nous rappelle ce précepte des anciens sages , répété par tous les vrais philosophes : *ô homme, connois-toi toi-même !*

*RÉPONDRONT , et feront les Expériences Physiques  
et Chimiques ,*

Les CC.

JEANNIN,  
SERAIN,  
HERPIN.

Le Cit. JEANNIN ouvrira l'Exercice par un Discours sur la Chimie.